以上资料仅供参考,详情请参阅产品附件之文件。

日本药典 熊去氧胆酸片

第3类医药品

# 田边胃肠药URSO

消化器官用药

## 从今以后,要想一直吃饭吃得香,就保养消化器官

## 因为有肝肠循环・・・

经肠道吸收的熊去氧胆酸(UDCA),经过肝脏·胆囊后排入肠道内,再经肠道重新吸收。这种循环称为肝肠循环,UDCA不仅在胃肠,在肝脏·胆囊中也能长时间发挥作用。所以"1天服用1次"就能发挥其"保养消化器官"的功效。

#### 因能促进胆汁酸分泌・・・

随着年龄的增长,吃油腻食物后会感到胃胀。其原因之一是由于能帮助消化吸收脂肪的胆汁酸分泌低下。UDCA能促进胆汁酸分泌,从而改善因脂肪引起的"胃胀,消化不良"。

## 服用注意事项



## 慎用事项

- 1. 下列人员应向医生,药师或持有销售许可证者咨询后使用。
  - (1) 正在接受医生治疗的患者。
  - (2) 孕妇或有可能怀孕的人。
  - (3) 曾因药物等引起过敏的人。
- 2. 服用后出现下列症状时,有可能是副作用,请立即停药,并持此说明书向医生,药师或持有销售许可证者咨询。

相关部位	症 状
皮肤	皮疹・发红、瘙痒
消化器官	腹泻,恶心

3. 服用 2 周左右症状仍未改善的话,应停药,并持此说明书向医生,药师或持有销售许可证者咨询。

## 功能

胃胀,消化不良,因消化不良引起的胃·腹胀,食欲不振(食欲减退),消化促进,吃得过多(暴食),胸堵闷

# 用法用量

## 1日1次1片,晚饭前或晚饭后服用。

年 龄	1次用量	服用次数
成人(15岁以上)	1片	1日1次
未满15岁	禁止服用	

### <用法・用量的注意事项>

- (1) 严格按用法・用量服用。
- (2) 片剂的取出方法。

如右图,用手指用力按压包装板的凸面,则反面的铝箔包装会被压破开,既可取出药片。(如不慎连铝箔包装一同误咽的话,铝箔包装有可能刺伤粘膜,造成不可想像的严重后果。)



# 成分(1日用量:1片中)

#### 熊去氧胆酸 50 mg

添加物: 羟丙基纤维素, 硬脂酸镁, 纤维素, 玉米淀粉, 羧甲基纤维素钙, 轻质无水硅酸

## 保管及使用的注意事项

- (1) 避免日光直射,阴凉干燥处密封保存。
- (2) 请在儿童接触不到的场所保存。
- (3) 请不要更换容器。 (容易导致误用和变质)
- (4) 请不要使用过期的制品。



生产销售商 **田边三菱制药株式会社** 大阪市中央区道修町 3 - 2 - 1 0

网址 www.mt-pharma.co.jp